

Распределительные системы – распределительные коробки




- Гибкая и быстрая объединение датчика и исполнительного устройства
- Простая установка и обслуживание
- 2 сигнала на разъем
- Светодиодная индикация (работа и состояние)
- Стойкость к ударам и вибрации

Технические данные

Температ. диапазон	-15 °C ... +90 °C
Корпус	TPU, оранжевый
Резьбовая муфта	Никелированная латунь
Степень защиты	IP67 (только при закрученных ответных разъемах)
Номинальный ток	2 А на жилу/11 А макс. суммарно при 30 °C (для поправочных коэффициентов по EN 60204-1)


Номин. напряжение	10 ... 30 В пост. тока
Макс. напряжение	32 В
Кабель	PUR, черный, коробка с 4 портами 3 x 1.0 мм <sup>2</sup> / коробка с 8 портами 16 x 0.5 мм <sup>2</sup>
Аксессуары	2 пылезащитные крышки для неиспользуемых разъемов, 10 наклеек



4 порта

Тип	Заказной №
SBL - 04 D12 - KC 05	6028394 Главный кабель, 5 м
SBL - 04 D12 - KC 10	6028395 Главный кабель, 10 м

M12 контакты	Цвет жилы	Сигнал/порт
1	коричнев.	+
3	синий	-
2	сер./роз.	1
	красн./син.	2
4	бел./зел.	3
	кор./зел.	4
5	белый	1
	зеленый	2
	желтый	3
	серый	4
	зел./желт.	PE




Размеры в мм (дюймах)

Круглые разъемы (стр. 4 ... 43)						Распределительные системы (стр. 44 ... 59)			
Разъемы под сборку	Кабели с 1 разъемом			Кабели с 2 разъемами			Распределительные коробки	Распределительные коробки „Пищевое исполнение“	Т-разветвитель/ Y-разветвитель
	PBX	PUR	Пищевое исполнение	PBX	PUR	Пищевое исполнение			

SBL - 04 D12 - SE

6028398 Соединение M23

M12 контакты	M23 контакты	Сигнал/порт
1	19	+
2	7	1
	4	2
	8	3
	14	4
3	6	-
4	15	1
	5	2
	16	3
	3	4
5	12	PE



Размеры в мм (дюймах)

Разъемы для промышленных сетей  
(стр. 60 ... 75)

DeviceNet/CANopen Ethernet PROFIBUS

Прямоугольные  
разъемы  
(стр. 76 ... 81)

Специальные разъемы (стр. 82 ... 109)

DME3000


DME4000/  
DME5000

Энкодеры

Inspector

C2000/  
M2000


C4000/  
M4000



8 портов

Тип					Заказной №	
SBL	- 08	D12	- КС	05	6028396	Главный кабель, 5 м
SBL	- 08	D12	- КС	10	6028397	Главный кабель, 10 м

M12 контакты	Цвет жилы	Сигнал/порт
1	коричнев.	+
3	синий	-
2	сер./роз.	1
	крас./син.	2
	бел./зел.	3
	кор./зел.	4
	бел./желт.	5
	желт./кор.	6
	бел./сер.	7
	сер./кор.	8
4	белый	1
	зеленый	2
	желтый	3
	серый	4
	розовый	5
	красный	6
	черный	7
	фиолет.	8
5	зел./желт.	PE




Размеры в мм (дюймах)

Круглые разъемы (стр. 4 ... 43)

Распределительные системы (стр. 44 ... 59)

Разъемы под сборку	Кабели с 1 разъемом			Кабели с 2 разъемами			Распределительные коробки	Распределительные коробки „Пищевое исполнение“	Т-разветвитель/У-разветвитель
	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение			

M12 контакты	M23 контакты	Сигнал/порт
1	19	+
2	7	1
	4	2
	8	3
	14	4
	9	5
	13	6
	10	7
	18	8
3	6	-
4	15	1
	5	2
	16	3
	3	4
	17	5
	2	6
	11	7
	1	8
5	12	PE



Размеры в мм (дюймах)

Разъемы для промышленных сетей  
(стр. 60 ... 75)

Прямоугольные  
разъемы  
(стр. 76 ... 81)

Специальные разъемы (стр. 82 ... 109)

DeviceNet/CANopen Ethernet PROFIBUS

DME3000

DME4000/  
DME5000

Энкодеры

Inspector

C2000/  
M2000


C4000/  
M4000



Главный кабель PUR для распределительной коробки SBL...D12-SE

Тип							Заказной №			
DOL	-	23	19	-	G	05	M	C	6028400	5 м
DOL	-	23	19	-	G	10	M	C	6028401	10 м
DOL	-	23	19	-	G	15	M	C	6028402	15 м


M12 контакты	Цвет жилы	M12 контакты	Цвет жилы
1	фиолетов.	11	черный
2	красный	12	желт./зел.
3	серый	13	желт./кор.
4	красн./син.	14	кор./зел.
5	зеленый	15	белый
6	синий	16	желтый
7	сер./роз.	17	розовый
8	бел./зел.	18	сер./кор.
9	бел./желт.	19	коричн.
10	бел./сер.		



Размеры в мм (дюймах)

DOL	-	23	19	-	W	05	M	C	6028403	5 м
DOL	-	23	19	-	W	10	M	C	6028405	10 м
DOL	-	23	19	-	W	15	M	C	6028404	15 м

M12 контакты	Цвет жилы	M12 контакты	Цвет жилы
1	фиолетов.	11	черный
2	красный	12	желт./зел.
3	серый	13	желт./кор.
4	красн./син.	14	кор./зел.
5	зеленый	15	белый
6	синий	16	желтый
7	сер./роз.	17	розовый
8	бел./зел.	18	сер./кор.
9	бел./желт.	19	коричн.
10	бел./сер.		



Размеры в мм (дюймах)

Круглые разъемы (стр. 4 ... 43)							Распределительные системы (стр. 44 ... 59)		
Разъемы под сборку	Кабели с 1 разъемом			Кабели с 2 разъемами			Распределительные коробки	Распределительные коробки „Пищевое исполнение“	Т-разветвитель/У-разветвитель
	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение			